




ACCESSOIRES

B Touches de mesure M 2.5



S_Dial Mini
S234 (905.4321)
S234 (905.4322)
S_Dial WORK
12,5 - 25 mm
S_Dial WORK
50 - 150 mm
S_Dial PRO Basic

905.2201

905.2202

905.2203

•




•

•

•

•

•



905.2206

905.2204

905.2205

905.2207

•


•

•

•

•

•



905.2240

Palpeur court, bille en métal dur

•


•

•

•

•

•



905.2241

Palpeur standard court, bille en métal dur

•


•

•

•

•

•



905.2242

Palpeur court, bille en métal dur

•


•

•

•

•

•



905.2243

Palpeur long, bille en métal dur

•


•

•

•

•

•



905.2244

Palpeur standard long, bille en métal dur

•


•

•

•

•

•



905.2245

Palpeur long, bille en métal dur

•

•

•

•

•


•

Comparateurs

S_Dial

ACCESSOIRES

B






		S_Dial Mini	S234	S_Dial WORK 12,5 - 25 mm	S_Dial WORK 50 - 150 mm
905.2246	Tenon de fixation	•	•		
905.2247	Tenon de fixation	•	•		
905.2248	Clé pour palpeur		•		
805.0214	Levier de relevage course 12.5mm			• ¹⁾	
805.0215	Levier de relevage course 25mm			• ¹⁾	
805.0213	Oreille			• ¹⁾	• ¹⁾
905.2231	Douille Ø8 --> 10mm avec vis de serrage	•	•	•	•
905.4212	Tournevis pour S_Dial Mini & S234	•	•		

¹⁾ Excepté S_Dial WORK Basic

ACCESSOIRES

B









		S_Dial Mini	S234	S_Dial WORK 12,5 - 25 mm	S_Dial WORK 50 - 150 mm	S_Dial PRO Basic
905.2214	Levier de relevage	•		•	•	•
905.2215	Levier de relevage supérieur			•		
905.2216	Dispositif de relevage avec photo câble			•		
905.2218	Dispositif de dégagement pneumatique avec pédale			•		
905.2217	Relevage seul pour 905.2218			•		
905.2219	Pédale pneumatique pour 905.2218	•		•		
905.2220	Disp. de dégagement vacuum avec pédale				•	
905.2227	Régulateur pour 905.2220				•	
905.2228	Pédale vacuum pour 905.2220				•	

Comparateurs

S_Dial


ACCESSOIRES

B



		S_Dial Mini	S234	S_Dial WORK 12,5 - 25 mm	S_Dial WORK 50 - 150 mm	S_Dial PRO Basic
905.2221	Cache-poussière pour comparateur course 12.5 mm			•		
905.2222	Cache-poussière pour comparateur course 25 mm			•		
905.2223	Base de profondeur			•	•	
905.2261	Raccord rapide pour relevage pneum. x 2	•		•	•	
905.2262	Raccord rapide pour relevage pneum. x 4	•		•	•	
905.4211	Fond à oreille	•	•			
905.2224	Levier de relevage inférieur en plastique	•		•	•	•
905.2225	Rondelle de relevage inférieur en plastique	•		•	•	•

B



905.4214

Levier de relevage inférieur, course 12,5 mm

S_Dial Mini

S234

S_Dial WORK
12,5 - 25 mm

S_Dial WORK
50 - 150 mm

S_Dial WORK
PLC


●

1)

1)

1)


1)



905.4215

Levier de relevage supérieur pour
exécution S (Standard), sauf modèle vertical

●



905.4217


Relevage pneumatique pour exécution S
(Standard)

●

926.6101

Câble de remplacement pour comparateur
PLC

●



¹⁾ utilisable sur course 20 mm max