


PLASTIFORM

L'empreinte Dimensionnelle



CATALOGUE TARIF 2021



Tarifs Hors Taxes, selon nos C.G.V

Contrôle **non destructif** par Prise d'empreinte

Les plastiforms permettent d'éviter les contrôles destructifs, et **accélèrent** le processus de **contrôle qualité**.

En les utilisant, vous pouvez contrôler en moins de 10 minutes des zones difficiles, voire impossibles d'accès pour vos machines de mesure.

Les produits PLASTIFORM® sont des produits bi-composant fluides, pâteux ou malléables. En mélangeant les deux composants, ils vont polymériser et se rigidifier.

Ainsi, vous obtiendrez une empreinte figée dans votre pièce qu'il ne vous restera qu'à extraire et à analyser.

La gamme propose des produits dont la rigidité varie entre 20 Shore A et 100 Shore A après la polymérisation, vous permettant ainsi d'utiliser tout type de machine pour réaliser des mesures.

Découvrez la gamme avec la **mallette** Plastiform



Précision

1 μ m



Mallette Solution Complète

ref : ML-040

La mallette Plastiform regroupe tous les accessoires indispensables pour réaliser une empreinte.

Confectionnez la mallette qui correspond à vos problématiques ou optez pour la mallette Solution Complète qui contient chacun des produits Plastiform.

Mallette Accessoires avec Cutter

ref : ML-101

Mallette Accessoires sans Cutter

ref : ML-100

Accompagnez votre mallette des références cartouches de votre choix ! (références à partir de la page 10)

NOUVEAU Trouvez le bon produit pour votre application !


Utilisez l'Application Plastiform !

Vous n'avez pas de temps à perdre dans les détails techniques ?

Répondez à 5 questions seulement sur l'application plastiform et elle vous dira quel(s) produit(s) utiliser.



Flashez ce code ou rendez-vous sur form.plastiform.info



La vidéo d'introduction disponible sur www.plastiform.info

La gamme par application

Photos non contractuelles
www.plastiform.info

Contrôle de dimensions non destructif



Les plastiforms ont été créés dans le but de réaliser des contrôles **non destructifs** de dimensions internes et externes.

Ne détruisez plus vos pièces pour valider leur conformité ! Capturez les dimensions dans une empreinte et mesurez directement l'empreinte.

La gamme Plastiform permet de remplacer tous vos contrôles destructifs par un contrôle par prise d'empreinte.

Contrôlez vos pièces plus vite, plus facilement et économiquement. La résolution des empreintes est de 1 µm !

Contrôle de dimension d'un filetage d'un connecteur pétrolier.



Bonnes Pratiques Plastiform

Plastiform permet d'effectuer le contrôle de dimension d'une pièce de différentes manières. Il est en effet possible de réaliser des empreintes externes, internes, totales et partielles.


Une empreinte totale n'est réalisable que dans le cas d'une recherche des dimensions internes. **Cependant**, ce n'est pas une **bonne pratique** si vous ne recherchez pas un **diamètre** ou une **profondeur** !

Plastiform vous recommande de toujours favoriser des empreintes partielles si vous ne recherchez pas une profondeur ou un diamètre. Cette bonne pratique est particulièrement vraie avec les produits en Gros Volumes.


Les Produits Phares de cette application




Le F50 - 50 Shore A
Produit fluide en cartouche 50ml.
Compatible avec le Cutter Double Lame.




Le F20 - 20 Shore A
Produit fluide en cartouche 50ml.



Le P35 - 35 Shore A
Produit pâteux en cartouche 50ml.
Compatible avec le Cutter Double Lame.



Le M70 - 70 Shore A
Produit malléable en pots.
Compatible avec le Cutter Double Lame.



Utilisé ici

Les Mallettes Spécialisées

Nous avons créé des mallettes spécialement dédiées à des applications de contrôle dimensionnel. Si vous ne savez pas par où commencer, c'est le produit de départ idéal.



Mallette Forms Internes & Externes Simples

ref : ML-041

Mallette accessoires avec cutter +
2x F50 ; 2x F65 ; 2xP35 ; 2xP80 Ra et des petits pots de M70
et M90



Mallette Forms Internes & Externes Complexes

ref : ML-042

Mallette accessoires avec cutter +
3x F20 ; 3x F50 ; 2xP35 et des petits pots de M60

Contrôle de Rugosité Indirect


Certains plastiforms offrent la possibilité de contrôler l'état de surface de la pièce en même temps que ses dimensions.

Parmi ces plastiforms, certains sont rigides, d'autres sont flexibles, ainsi, la gamme est en mesure d'accéder à des zones de contrôles des plus ardues.

Les produits rigides sont à utiliser avec des systèmes de mesure avec contact, tandis qu'à l'inverse, les produits flexibles doivent être utilisés avec des systèmes de mesure optique.



Contrôle de rugosité d'une rainure au rugosimètre.



Bonnes Pratiques Plastiform

Le P80 Ra (produit bleu) est un produit capable de retranscrire la rugosité d'une surface via un rugosimètre.


Bien que l'empreinte soit très précise, il faut la laisser polymériser complètement (45 minutes) à 20°C et la mesurer de préférence avec un **rugosimètre sans patin**.

Plastiform vous recommande de toujours favoriser la mesure de rugosité avec un système de mesure optique. Ils sont plus précis, et plus fiables. Nos produits sont bien plus adaptés à ce type de machine qu'à des machines avec contact pour des mesures précises.

Les Produits Phares de cette application



Le P80 Ra - 80 Shore A
Produit pâteux en cartouche 50ml.
Compatible avec les **Rugosimètres**.



Utilisé ici



Le F30 Visual - 30 Shore A
Produit fluide en cartouche 50ml.
Compatible pour une **Mesure Optique**.



Quel Produit Choisir ?

Le P80 Ra est un produit pâteux qui deviendra rigide après la polymérisation. Cette propriété le rend très pratique pour mesurer des empreintes avec un rugosimètre, mais il est impossible de l'extraire d'une pièce en l'étirant.

À l'inverse, le F30 Visual est un produit très fluide et très flexible. Il est résistant aux élongations et est ainsi facile à extraire de pièces présentant de fortes contraintes d'extraction.

Choisissez judicieusement votre produit, il doit être adapté à votre pièce, mais aussi à vos dispositifs de mesure.

Les Mallettes Spécialisées

Nous avons créé des mallettes spécialement dédiées à des applications de contrôle de rugosité. Si vous ne savez pas par où commencer, c'est le produit de départ idéal.



Mallette Rugosité avec contact
ref : ML-100 + CA-P80RA-8
Mallette accessoires SANS cutter + 8x P80 Ra



Mallette Rugosité sans contact
ref : ML-100 + CA-F30V-8
Mallette accessoires SANS cutter + 8x F30 visual

Les Kits Plastiform pour la Protection et les Gros Volumes

Le Contrôle de dimension et la Protection de pièce sont les applications les plus souvent demandées en 2020. Ce sont deux applications réalisées avec des produits en gros volumes.

En cartouche 400ml, les plastiforms en gros volumes sont disponibles en kit accessoires. Les kits comprennent les accessoires indispensables à l'utilisation des produits en cartouche.

Les Gros volumes sont également disponibles en bidons.

Accessoires inclus dans chacun des Kits ci-dessous

- 1 Pistolet Applicateur DS-400
- 20 Injecteurs Quadro
- 20 Injecteurs Longs
- 1 Plastin 250g
- 1 Dégraissant DN1 200ml
- 1 sachet de Re-FORM 50g



Désignation	Produits inclus	Référence
Kit F20 XL	4 Cartouches 400ml de F20 XL	KD-118
Kit F30 XL	4 Cartouches 400ml de F30 XL	KD-119
Kit F50 XL	4 Cartouches 400ml de F50 XL	KD-120
Kit F70 XL	4 Cartouches 400ml de F70 XL	KD-122
Kit F85 XL	4 Cartouches 400ml de F85 XL	KD-123



Pistolet Applicateur DS-400



Injecteur Long



Injecteur Quadro

Les Applications Gros Volumes

Empreinte **totale** de grandes dimensions

Les gros volumes Plastiform peuvent être utilisés afin de réaliser des empreintes de grandes dimensions (volume > 200 ml). Elles permettent ainsi de relever certaines côtes difficiles d'accès.

Les produits principaux pour cette application sont le F20 XL et le F30 XL parce qu'ils sont flexibles et très résistants au stress de l'extraction.



En bidon ou en cartouche :



F20 XL - 1.7 L



F20 XL - 400 ml



Protection contre les traitements de surface

L'emploi de ruban de masquage ou de divers autres consommables pour réaliser la protection de pièce est coûteux et complexe à mettre en place.

Avec la précision des produits plastiforms, vous pouvez construire des moules sur mesure et les réutiliser à de multiples reprises pour positionner vos pièces pour un traitement de surface.

Le F50 XL, le F30 XL et le F70 XL sont les produits les plus utilisés pour ce type d'application et peuvent répondre à la plupart des problématiques.

Toutes les références Plastiform

En Cartouches 50ml – Produits Fluides

Nom Produit	Couleur	Conditionnement	Référence
 F20		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F20-2
		8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F20-8
		16 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F20-16
 F30 Max		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F30M-2
		8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F30M-8
 F30 Visual		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F30V-2
		8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F30V-8
		16 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F30V-16
 F40		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F40-2
		8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F40-8
 F50		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F50-2
		8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F50-8
		16 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F50-16
 F65		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F65-2
		8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F65-8
		16 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F65-16
 F85		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F85-2
		8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F85-8
		16 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-F85-16



CA-F50-2



CA-F50-8

Photos non contractuelles

www.plastiform.info

En Gros Volumes 400ml, 1,7L ou 10,2L

Nom Produit	Couleur	Conditionnement	Référence
 F20 XL		1 Cartouche 400ml + 5 Injecteurs Quadro + 5 Injecteurs Longs	CA-F20XL
		Bouteilles 1,7 Litres (2 x 850ml)	VR-004
		Bidons 10,2 Litres (2 x 5,1 Litres)	VR-005
 F30 XL		1 Cartouche 400ml + 5 Injecteurs Quadro + 5 Injecteurs Longs	CA-F30XL
		Bouteilles 1,7 Litres (2 x 850ml)	VR-007
		Bidons 10,2 Litres (2 x 5,1 Litres)	VR-008
 F50 XL		1 Cartouche 400ml + 5 Injecteurs Quadro + 5 Injecteurs Longs	CA-F50XL
		Bouteilles 1,7 Litres (2 x 850ml)	VR-010
		Bidons 10,2 Litres (2 x 5,1 Litres)	VR-011
 F70 XL		1 Cartouche 400ml + 5 Injecteurs Quadro + 5 Injecteurs Longs	CA-F70XL
		Bouteilles 1,7 Litres (2 x 850ml)	VR-013
		Bidons 10,2 Litres (2 x 5,1 Litres)	VR-014
 F85 XL		1 Cartouche 400ml + 5 Injecteurs Quadro + 5 Injecteurs Longs	CA-F85XL
		Bouteilles 1,7 Litres (2 x 850ml)	VR-016
		Bidons 10,2 Litres (2 x 5,1 Litres)	VR-017



CA-F20XL



VR-010



VR-011

Toutes les références Plastiform

En Cartouches 50ml – Produits Pâteux

	Nom Produit	Couleur	Conditionnement	Référence
	P25		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P25-2
			8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P25-8
			16 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P25-16
	P35		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P35-2
			8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P35-8
			16 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P35-16
	P80 Ra		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P80Ra-2
			8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P80Ra-8
			16 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P80Ra-16
	P51 SD		2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P51SD-2
			8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P51SD-8
			16 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts	CA-P51SD-16

En Pots de 900ml ou 90ml – Produits Malléables

	Nom Produit	Couleur	Conditionnement	Référence
	M25		Pots 900 ml (2x450ml)	MT-001
			Petits pots 90 ml (2x45ml)	MT-001-B
	M60		Pots 900 ml (2x450ml)	MT-002
			Petits pots 90 ml (2x45ml)	MT-002-B
	M70		Pots 900 ml (2x450ml)	MT-003
			Petits pots 90 ml (2x45ml)	MT-003-B
	M90		Pots 900 ml (2x450ml)	MT-004
			Petits pots 90 ml (2x45ml)	MT-004-B
	M80 Lp		Pots 900 ml (2x450ml)	MT-005
			Petits pots 90 ml (2x45ml)	MT-005-B

Photos non contractuelles

www.plastiform.info

Les Produits Supports

Les produits dérivés

Le RE-FORM



Pot de 500 gr
ref : DP-002

Pot de 2 kg
ref : DP-004

Résine thermoformable réutilisable. Malléable à chaud, incassable à froid.



Le Plastin



250 gr
ref : AC-014

Pâte à modeler technique multi-usage et réutilisable. Malléable à froid et ne sèche pas.



Kit LR-2C



Kit de 2 litres
ref : RI-006

Résine en 2 composants utilisée pour créer des répliques rigides. Ce produit n'adhère pas aux Plastiforms.



Kit LR-3C & Accessoires



Kit de 500 ml
ref : RI-001

Résine en 3 composants utilisée pour créer des répliques rigides. Ce produit n'adhère pas aux Plastiforms.



L'indispensable !

Le dégraissant DNI est indispensable avant toute prise d'empreinte. C'est un dégraissant très puissant qui permet d'éliminer les graisses et résidus nuisant à une prise d'empreinte réussie.

Aérosol de 200ml
ref : AC-019-A

Aérosol de 400ml
ref : AC-019

Bidon de 1L
ref : AC-019-C

*Ce produit ne peut pas être expédié partout. Nous consulter pour plus d'informations

Les Accessoires Plastiform

	Désignation	Description	Référence
	DS-53	Pistolet Manuel pour Cartouches 50ml	AC-001
	DP-50	Pistolet Pneumatique pour Cartouches 50ml	AC-001-P
	DS-400	Pistolet Manuel pour Cartouches 400ml	AC-021
	DP-400	Pistolet Pneumatique pour Cartouches 400ml	AC-021-P
	DB-400	Pistolet à Batterie pour Cartouches 400ml	AC-021-B
	DS-73	Doseur Automatique Temps-Pression pour DP50 ou DP400	AC-060
	Fill'in	Boîte de 4 Fill'in de 4 diamètres différents Spirale métallique permettant d'aider les produits Fluides à être introduits dans les plus fins détails.	AC-040
	Bagues de Démoulage	21 Bagues. 7 diamètres différents. Permet de créer une bonne prise en main afin de retirer l'empreinte facilement.	AC-011

Les Injecteurs Économiques

	Injecteur Économique 6.9 cm	Lot de 500 Injecteurs	AC-010
	Embout d'Injecteur Économique	Lot de 50 Embouts	AC-018

Les Injecteurs Plastiform

Désignation	Description	Référence
 Injecteur Standard 8.2 cm	Lot de 48 Injecteurs + 6 Embouts	AC-002-48
	Lot de 96 Injecteurs + 12 Embouts	AC-002-96
	Lot de 192 Injecteurs+ 24 Embouts	AC-002-192
 Embout d'Injecteur Standard	Lot de 20 Embouts	AC-015
	Lot de 50 Embouts	AC-016
 Injecteur Aiguille pour les produits Fluides uniquement diamètre extérieur aiguille : 0,89 mm	Lot de 10 Injecteurs	AC-050
	Lot de 50 Injecteurs	AC-051
	Lot de 100 Injecteurs	AC-052
	Lot de 200 Injecteurs	AC-053
 Injecteur Quadro 12 cm recommandés pour les Cartouches 400 ml	Lot de 50 Injecteurs	AC-054
	Lot de 100 Injecteurs	AC-055
 Injecteur Long 17 cm pour les Cartouches 400 ml uniquement	Lot de 10 Injecteurs	AC-022
	Lot de 50 Injecteurs	AC-023

Quels accessoires sont dans la mallette ?



La mallette Plastiform contient tous les accessoires indispensables pour commencer avec Plastiform. Si vous n'avez jamais effectué d'empreinte, **c'est le produit de départ idéal.**

Dans votre mallette vous trouverez le pistolet applicateur **DS-53** accompagné de ses **injecteurs standards**, des **embouts** et des **bagues de démoulages**.

En complément, vous trouverez également le **dégraissant DN1**, indispensable avant toute prise d'empreinte !

La mallette propose également du **Re-Form** et du **plastin** pour faciliter les applications et le **Cutter Double Lame** si vous l'avez sélectionné !

*Ce produit ne peut pas être expédié partout. Nous consulter pour plus d'informations

Photos non contractuelles
www.plastiform.info

Le Cutter Double lame pour faciliter les mesures

Le Cutter Double lame permet de créer une tranche d'environ 1mm dans une empreinte d'un produit compatible afin de faciliter sa mesure.

Kit Cutter et son Guide

Comprend Cutter 60 mm et entre-lame ~1mm + son guide.

ref : AC-013-B



Cutter Double lame Standard



Espace entre lame : ~1 mm et longueur : 60 mm.

ref : AC-012

Guide de Coupe Standard

Pour Cutter Standard

ref : AC-013



La fabrication des Cutters Double lame Spéciaux se fait à la demande. Il faut donc compter un délai de 3 à 5 semaines pour ces articles. Nous contacter pour plus d'informations.

Désignation	Description	Référence
Cutters 60mm sur mesure	Longueur 60 mm : Espace entre lames fin	AC-013-B-SP-060-0.50
	Longueur 60 mm : Espace entre lames large	AC-013-B-SP-060-2.00
Cutters 100mm sur mesure	Longueur 100 mm : Espace entre lames fin	AC-013-B-SP-100-0.50
	Longueur 100 mm : Espace entre lames medium	AC-013-B-SP-100-1.00
	Longueur 100 mm : Espace entre lames large	AC-013-B-SP-100-2.00
Cutters 200mm sur mesure	Longueur 200 mm : Espace entre lames fin	AC-013-B-SP-200-0.50
	Longueur 200 mm : Espace entre lames medium	AC-013-B-SP-200-1.00
	Longueur 200 mm : Espace entre lames large	AC-013-B-SP-200-2.00

Guide de Coupe inclus avec tous nos Cutters Double lame Spéciaux.
Fin = 0.5 à 0.8 mm | Medium = 1 à 1.3 mm | Large = 2 à 2.3 mm

Photos non contractuelles
www.plastiform.info

NOUVEAU Réclamez votre démonstration Plastiform en ligne !

Essayez les démonstrations Plastiform 100% digitalisées

Impossible de recevoir nos experts ? Pas plus de 45 minutes à nous offrir ?

On a une solution pour vous.

Nos experts Plastiform vous accueillent dans un webinar digital qui vous est complètement dédié.



Réservez votre Démo !

Réservez votre démonstration sur notre module de réservation interactif en flashant le QR Code ou en vous rendant directement sur notre site internet.

Nos démonstrations sont privées ou collectives, selon votre convenance.

www.plastiform.info/webinars/

Grille Récapitulative

Référence	Désignation
CA-F20-2	F20 Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F20-8	F20 Lot de 8 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F20-16	F20 Lot de 16 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F30M-2	F30 Max Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F30M-8	F30 Max Lot de 8 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F30V-2	F30 Visual Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F30V-8	F30 Visual Lot de 8 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F30V-16	F30 Visual Lot de 8 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F40-2	F40 Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F40-8	F40 Lot de 8 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F50-2	F50 Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F50-8	F50 Lot de 8 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F50-16	F50 Lot de 16 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F65-2	F65 Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F65-8	F65 Lot de 8 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F65-16	F65 Lot de 8 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F85-2	F85 Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F85-8	F85 Lot de 8 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-F85-16	F85 Lot de 8 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P25-2	P25 Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P25-8	P25 Lot de 2 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P25-16	P25 Lot de 2 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P35-2	P35 Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P35-8	P35 Lot de 2 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P35-16	P35 Lot de 2 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P80Ra-2	P80 Ra Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P80Ra-8	P80 Ra Lot de 2 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P80Ra-16	P80 Ra Lot de 2 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P51SD-2	P51 SD Lot de 2 cart. 50mL + 12 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P51SD-8	P51 SD Lot de 2 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
CA-P51SD-16	P51 SD Lot de 2 cart. 50mL + 48 Inj. Gris + 6 embouts
MT-001	M25 lot de 2 boites (A+B = 900 ml)
MT-001-B	M25 lot de 2 boites (A+B = 90 ml)
MT-002	M60 lot de 2 boites (A+B = 900 ml)
MT-002-B	M60 lot de 2 boites (A+B = 90 ml)
MT-003	M70 lot de 2 boites (A+B = 900 ml)
MT-002-B	M70 lot de 2 boites (A+B = 90 ml)
MT-004	M80 Lp lot de 2 boites (A+B = 900 ml)
MT-004-B	M80 Lp lot de 2 boites (A+B = 90 ml)
MT-005	M90 lot de 2 boites (A+B = 900 ml)
MT-005-B	M90 lot de 2 boites (A+B = 90 ml)
DP-002	Re-FORM Pot de 500gr.
DP-004	Re-FORM Pot de 2kg.
CA-F20XL	F20 XL Cartouche de 400 ml + 5 Inj. Quadro + 5 Inj. Longs
CA-F30XL	F30 XL Cartouche de 400 ml + 5 Inj. Quadro + 5 Inj. Longs
CA-F50XL	F50 XL Cartouche de 400 ml + 5 Inj. Quadro + 5 Inj. Longs
CA-F70XL	F70 XL Cartouche de 400 ml + 5 Inj. Quadro + 5 Inj. Longs
CA-F85XL	F85 XL Cartouche de 400 ml + 5 Inj. Quadro + 5 Inj. Longs
VR-004	F20 XL Lot de 2 bidons de 0,85L
VR-007	F30 XL Lot de 2 bidons de 0,85L
VR-010	F50 XL Lot de 2 bidons de 0,85L
VR-013	F70 XL Lot de 2 bidons de 0,85L
VR-016	F85 XL Lot de 2 bidons de 0,85L
VR-005	F20 XL Lot de 2 bidons de 5,1L
VR-008	F30 XL Lot de 2 bidons de 5,1L
VR-011	F50 XL Lot de 2 bidons de 5,1L
VR-014	F70 XL Lot de 2 bidons de 5,1L
VR-017	F85 XL Lot de 2 bidons de 5,1L
DP-002	Re-FORM Pot de 500gr.
DP-004	Re-FORM Pot de 2kg.

Grille Récapitulative

Référence	Désignation
AC-001	Pistolet Doseur Manuel DS 53
AC-001-P	Pistolet Doseur Pneumatique DP 50
AC-002-48	Inj. mélangeur gris S50 - 48 pièces + 6 embouts
AC-002-96	Inj. mélangeur gris S50 - 96 pièces + 12 embouts
AC-002-192	Inj. mélangeur gris S50 - 192 pièces + 24 embouts
AC-010	Inj. mélangeur jaune S50 (Eco)- 500 pièces
AC-011	Bague de démoulage: lot de 21 pièces
AC-012	Cutter Double Lame lg. 60mm esp. 1mm
AC-013-B-SP-060-0.50	Cutter Double Lame lg. 60mm esp. 0.5mm + Guide de Coupe
AC-013-B-SP-060-2.00	Cutter Double Lame lg. 60mm esp. 2mm + Guide de Coupe
AC-013-B-SP-100-0.50	Cutter Double Lame lg. 100mm esp. 0.5mm + Guide de Coupe
AC-013-B-SP-100-1.00	Cutter Double Lame lg. 100mm esp. 1mm + Guide de Coupe
AC-013-B-SP-100-2.00	Cutter Double Lame lg. 100mm esp. 2mm + Guide de Coupe
AC-013-B-SP-200-0.50	Cutter Double Lame lg. 200mm esp. 0.5mm + Guide de Coupe
AC-013-B-SP-200-0.50	Cutter Double Lame lg. 200mm esp. 1mm + Guide de Coupe
AC-013-B-SP-200-0.50	Cutter Double Lame lg. 200mm esp. 2mm + Guide de Coupe
AC-013	Guide de Coupe pour Cutter Standard
AC-013-B	Kit Cutter Double Lame + Guide de Coupe Standard
AC-014	Plastin 250gr
AC-015	Embout d'injecteur blanc: Sachet de 20 pièces
AC-016	Embout d'injecteur blanc: Sachet de 50 pièces
AC-018	Embout d'injecteur jaune: Sachet de 50 pièces
AC-019	Dégraissant «DN1» - 400 ml
AC-019-A	Dégraissant «DN1» - 200 ml
AC-019-C	Dégraissant «DN1» - 1L
AC-020	Démoulant «3S» - 400 ml
AC-021	Pistolet Doseur Manuel DS 400
AC-021-B	Pistolet Doseur Electrique Autonome DB 400
AC-021-P	Pistolet Doseur Pneumatique DP 400
AC-022	Injecteurs Mélangeurs Longs - Lot de 10
AC-023	Injecteurs Mélangeurs Longs - Lot de 50
AC-040	Fill'In - 4 pièces
AC-050	Inj. mélangeur S50 (Aiguille) Lot de 10 pièces
AC-051	Inj. mélangeur S50 (Aiguille) Lot de 50 pièces
AC-052	Inj. mélangeur S50 (Aiguille) Lot de 100 pièces
AC-053	Inj. mélangeur S50 (Aiguille) Lot de 200 pièces
AC-054	Injecteurs Mélangeurs Quadro - Lot de 50
AC-055	Injecteurs Mélangeurs Longs - Lot de 100
AC-060	Doseur Automatique DS 73
ML-040	Mallette Solution Complète
ML-041	Mallette Formes Int. et Ext. Simples
ML-042	Mallette Formes Int. et Ext. Complexes
ML-100	Mallette Complète Sans Cutter (Sans Cartouches Sans Injecteurs)
ML-101	Mallette Complète Avec Cutter (Sans Cartouches Sans Injecteurs)
RI-001	LR-3C Lot complet avec accessoires
RI-006	LR-2C Lot de 2x1 Litre
KD-119	Kit F30 XL - 4 Cartouches 400ml + Accessoires
KD-120	Kit F50 XL - 4 Cartouches 400ml + Accessoires
KD-122	Kit F70 XL - 4 Cartouches 400ml + Accessoires
KD-123	Kit F85 XL - 4 Cartouches 400ml + Accessoires

TABLEAU COMPARATIF DE LA GAMME PLASTIFORM

Produit	Consistance initiale	Consistance finale	Dureté finale Shore A	Contrainte d'extraction maximale*	Temps de Travail	Temps de prise	Résolution Empreinte		
---------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------	----------------	----------------------	---	---

PRODUITS FLUIDES EN CARTOUCHE 50 ml

F20	Fluide	Très Souple	20	30%	+/- 1:30 mn	+/- 8 mn	1 µm		
F30 Max	Fluide	Très Souple	30	40%	+/- 2:00 mn	+/- 25 mn	1 µm		
F30 Visual	Fluide	Très Souple	30	20%	+/- 1:30 mn	+/- 10 mn	1 µm		
F40	Fluide	Souple	40	35%	+/- 1:30 mn	+/- 10 mn	1 µm		
F50	Fluide	Semi-Souple	50	10%	+/- 1:00 mn	+/- 8 mn	1 µm		
F65	Fluide	Semi-Souple	65	5%	+/- 1:00 mn	+/- 6 mn	1 µm		
F85	Fluide	Rigide	85	0%	+/- 0:20 mn	+/- 1 mn	1 µm		

PRODUITS FLUIDES EN GROS VOLUME (400 ML - 1,7 L - 10,2 L)

F20 XL	Très fluide	Très Souple	20	30%	+/- 10 mn	+/- 25 mn	1 µm		
F30 XL	Très fluide	Souple	30	15%	+/- 10 mn	+/- 25 mn	1 µm		
F50 XL	Très fluide	Semi-Souple	50	5%	+/- 10 mn	+/- 25 mn	1 µm		
F70 XL	Très fluide	Semi-Souple	70	0%	+/- 10 mn	+/- 25 mn	1 µm		
F85 XL	Très fluide	Rigide	85	0%	+/- 10 mn	+/- 25 mn	1 µm		

PRODUITS PÂTEUX EN CARTOUCHE 50 ML

P25	Pâteux (0)	Souple	25	30%	+/- 1:30 mn	+/- 8 mn	1 µm		
P35	Pâteux (0)	Souple	35	20%	+/- 1:30 mn	+/- 8 mn	1 µm		
P80 Ra	Pâteux (0)	Semi-Rigide	80	0%	+/- 0:30 mn	+/- 6 mn	1 µm		
P51 SD	Pâteux (0)	Rigide	100	0%	+/- 0:20 mn	+/- 1 mn	10 µm		

PRODUITS MALLÉABLES EN POTS (90 ML - 900 ML)

M25	Malléable	Souple	25	15%	+/- 0:45 mn	+/- 4 mn	10 µm		
M60	Malléable	Semi-Souple	60	5%	+/- 1:00 mn	+/- 8 mn	10 µm		
M70	Malléable	Semi-Souple	70	5%	+/- 0:45 mn	+/- 4 mn	10 µm		
M80 Lp	Malléable	Semi-Rigide	80	0%	+/- 8:00 mn	+/- 30 mn	10 µm		
M90	Malléable	Rigide	90	0%	+/- 0:45 mn	+/- 4 mn	10 µm		



Coupe au Cutter Double lame

Créer une tranche dans l'empreinte pour une mesure au projecteur.



Mesure avec contact possible

Seulement avec des instruments à très faible pression de contact

Fiches de Données de Sécurité

Toutes les fiches de données de sécurité des produits présentés dans ce catalogue sont disponibles en libre téléchargement sur la page web www.plastiform.info/fiches-de-securites-et-fiches-techniques/