




LES ESSENTIELS

2023



Bluetooth®



Validité : 31.12.2023

Pied-à-coulisse S_Cal EVO Basic

- ✓ Nouveau grand affichage LCD, hauteur des digits 11,5
- ✓ Protection IP67 (selon IEC 60529)
- ✓ Sans sortie de données
- ✓ Allumage automatique lorsque le pied-à-coulisse est manipulé (Système absolu S.I.S)
- ✓ Extinction automatique après 20 minutes d'inactivité (Système absolu S.I.S)
- ✓ Mémorisation de la position, Système absolu S.I.S*
- ✓ Vitesse de déplacement: max. 2.5m/sec.
- ✓ Mécanique en acier inoxydable, trempé et rectifié
- ✓ Très facile à utiliser grâce à sa forme ergonomique
- ✓ Fonctions: Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data



dès
€99⁰⁰

Sans sortie
de données



SIS Smart
Inductive
System

RÉFÉRENCE	PROTECTION	RÉSOLUTION	ETENDUE	JAUGE DE PROF.	PRIX
810-1502	IP67	0.01 mm	150 mm	4 x 1.4 mm (rect.)	99 €
810-1507	IP67	0.01 mm	150 mm	Ø 1.5 mm (cyl.)	99 €
810-1522	IP67	0.01 mm	200 mm	4 x 1.4 mm (rect.)	220 €
810-1532	IP67	0.01 mm	300 mm	-	290 €

Jauge de profondeur S_Depth EVO Smart

- ✓ Protection IP67 (selon IEC 60529)
- ✓ Sorties de données via transmission sans fil
- ✓ Modèle jauge de profondeur
- ✓ Tige de mesure fine trempée Ø1.5mm/L 5mm



Bluetooth®



RÉFÉRENCE	CONNEXION	PROTECTION	RÉSOLUTION	ETENDUE	ERREUR MAX.	PRIX
812-1506	Bluetooth	IP67	0.01 mm	150 mm	20 µm	461 €
812-1526	Bluetooth	IP67	0.01 mm	200 mm	30 µm	555 €
812-1536	Bluetooth	IP67	0.01 mm	300 mm	30 µm	593 €

SORTIE DE DONNÉES
BLUETOOTH® :



981-7100 Dongle

€120⁰⁰

LOGICIELS :



981-7161

€372⁰⁰



Standard
981-7132


€715⁰⁰

PRO
981-7240

€1'693⁰⁰

Pied-à-coulisse ultra-léger UL4 Avec transmission sans fil Bluetooth®

- ✓ Protection IP67 (selon IEC 60529)
- ✓ Sorties de données via transmission sans fil ou Proximity
- ✓ Affiche XXL avec hauteur des digits 20 mm
- ✓ Nouvelle structure renforcée
- ✓ Deux becs de mesure mobiles



**Etui en bois
sur demande**



Sur demande, possibilité de commander un étui en bois de haute qualité pour ranger votre instrument.
(Standard : emballage en carton)

 **Bluetooth®**



Etendue de mesure
jusqu'à
3 mètres

RÉFÉRENCE	ÉTENDUE	ERREUR MAX.	RÉPÉTABILITÉ	POIDS	RIX
811-1404	400 mm	30 µm	20 µm	1.5 kg	1'426 €
811-1406	600 mm	40 µm	20 µm	1.6 kg	1'546 €
811-1410	1000 mm	50 µm	20 µm	1.9 kg	1'810 €
811-1415	1500 mm	90 µm	20 µm	2.3 kg	2'599 €
811-1420	2000 mm	120 µm	30 µm	2.6 kg	3'518 €
811-1425	2500 mm	150 µm	30 µm	2.9 kg	5'383 €
811-1430	3000 mm	200 µm	30 µm	3.3 kg	6'761 €

SORTIE DE DONNÉES
PROXY SUR CÂBLE :

926-6723

RS232

926-6721

USB

SORTIE DE DONNÉES
BLUETOOTH® :

 **Bluetooth®**



981-7100 Dongle

Gamme S_Dial BASIC

- ✓ Construction robuste
- ✓ Bouton personnalisable avec assignation de fonction à choix
- ✓ Mise en veille et reconnection automatique (SIS)
- ✓ Grand affichage digital
- ✓ Configurable par PC
- ✓ **Cadran non-rotatif**



ASSIGNATION LIBRE DE FONCTION
(PROGRAMMABLE PAR PC)



805-1301

RÉFÉRENCE	ÉTENDUE	RÉSOLUTION	ERREUR MAX.	RÉPÉTABILITÉ	PRIX
805-1201	12,5 mm	0.01 mm	10 ¹⁾ μm	2 μm	327 €
805-1301	12,5 mm	0.001 mm	4 μm	2 μm	380 €
805-1401	25 mm	0.01 mm	10 ¹⁾ μm	2 μm	355 €
805-1501	25 mm	0.001 mm	5 μm	2 μm	410 €
805-1601	50 mm	0.01 mm	20 ¹⁾ μm	2 μm	592 €
805-1621	50 mm	0.001 mm	7 μm	2 μm	638 €

SORTIE DE DONNÉES
POWER SUR CABLE :

905-4516

RS232

926-6821

USB

LOGICIELS :

SORTIE DE DONNÉES
PROXY SUR CABLE :

926-6723

RS232

926-6721

USB



981-7161

€372⁰⁰



Standard
981-7132

€715⁰⁰

PRO
981-7240

€1'693⁰⁰

Comparateur à levier GIROD

La fiabilité suisse

- ✓ Haute précision, instrument de mesure robuste avec mécanisme à roulement à billes
- ✓ Boîtier avec 3 queues d'arondes circulaires
- ✓ Insensibilité aux champs magnétiques
- ✓ Cadran rotatif avec bonne visibilité des chiffres
- ✓ Erreur max. DIN 2270 / selon tolérance fabricant
- ✓ Différentes exécutions disponibles:
 - horizontale, verticale ou parallèle
 - petit et grand cadran
 - palpeur court ou long
 - résolution 0.01, 0.002 et 0.001 mm
- ✓ Livraison du comparateur à levier dans un étui avec fixation Ø 8 mm, palpeur standard et palpeur à bille carbure Ø2mm



Cadran
Ø 37 mm

Longueur du palpeur 12 mm



RÉFÉRENCE	ÉTENDUE	RÉSOLUTION	EXÉCUTION	LONGUEUR PALPEUR	PRIX
GT 1456R	+/- 0,14 mm	0.001 mm	↔	12 mm	186 €

*Exécution
horizontale*



GT 1452R



GT 1453R



GT 1454R

RÉFÉRENCE	ÉTENDUE	RÉSOLUTION	Ø CADRAN	LONGUEUR PALPEUR	EXÉCUTION	PRIX
GT 1252R	0.8 mm	0.01 mm	27.4 mm	12 mm	↔	120 €
GT 1452R	0.8 mm	0.01 mm	37 mm	12 mm	↔	139 €
GT 1254R	0.5 mm	0.01 mm	27.4 mm	36 mm	↔	166 €
GT 1454R	0.5 mm	0.01 mm	37 mm	36 mm	↔	189 €
GT 1253R	0.2 mm	0.002 mm	27.4 mm	12 mm	↔	149 €
GT 1453R	0.2 mm	0.002 mm	37 mm	12 mm	↔	164 €

€ 29⁰⁰

Comparateur mécanique

Comparateur mécanique à bas prix

- ✓ Meilleur prix sur le marché !
- ✓ Etendue de mesure 10mm
- ✓ Robuste
- ✓ Fixation Ø 8 mm
- ✓ Résolution 0.01 mm
- ✓ Ø du cadran : 58 mm



RÉFÉRENCE	ETENDUE	FIXATION	RÉSOLUTION	Ø CADRAN	PRIX
280.01	10 mm	Ø 8 mm	0.01 mm	58 mm	29 €

Colonnas TRIMOS V3 et V4

- ✓ Conception robuste
- ✓ Opération simple
- ✓ Idéal pour la production



SMART
REVERSE
Technology

Maintenant
avec fonction
SmartReverse !

Fonctions supplémentaires de la colonne V4 :

- ✓ Porte-touche supplémentaire
- ✓ Coussin d'air
- ✓ Touche de sélection de fonctions sur la poignée


REND LA MESURE DE DIAMÈTRES TRÈS
EFFICACE EN INDIQUANT LE PASSAGE
DES POINTS DE REBROUSSEMENT PAR
DES SIGNAUX SONORES.

dès

€ 3'760⁰⁰



Equilibrage de la
suspension de palpée



Poignée de réglage rapide
de la mesure



Touche de mesure interchangeable,
possibilité de mettre une longueur > 300 mm



Affichage optimal avec chiffres
extra-larges et affichage deux
mesures simultanées



Meilleure lisibilité grâce à
l'inclinaison possible de l'affichage



Base en fonte pour
stabilité parfaite

Colonnas 1D

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ETENDUE DE MESURE	ERR. MAX. TOL. BMPE	ERR. PERPENDICULARITÉ	PRIX
V3-400	Colonne V3 400 mm	508 mm	7 µm	10 µm	3'760 €
V3-700	Colonne V3 700 mm	812 mm	8 µm	15 µm	4'175 €
V4-400	Colonne V4 400 mm	719 mm	4.5 µm	10 µm	4'690 €
V4-700	Colonne V4 700 mm	1023 mm	6 µm	15 µm	5'470 €

Colonne TRIMOS V2

- ✓ Etendue de mesure de 400 mm
- ✓ Utilisation extrêmement simple
- ✓ Force de mesure réglable électroniquement
- ✓ Tous les réglages possibles sans outils
- ✓ Interface RS232 et USB
- ✓ Mesures de diamètres optimisé avec technologie Smart Reverse



**SMART
REVERSE**
Technology

Maintenant
avec fonction
SmartReverse !

REND LA MESURE DE DIAMÈTRES TRÈS EFFICACE EN INDICANT LE PASSAGE DES POINTS DE REBOUSSEMENT PAR DES SIGNAUX SONORES.

La nouvelle gamme d'instruments DARK LINE cible les clients désirant une colonne de mesure ayant un excellent rapport qualité prix.

La colonne de mesure verticale V2 a été développée pour les environnements d'atelier les plus sévères.

Entièrement fabriquée en Suisse, elle offre à leur utilisateur la garantie d'un produit robuste, précis et fiable sur le long terme

dès
€3'024⁰⁰



Affichage optimal avec chiffres extra-larges et affichage deux mesures simultanées



Colonne 1D

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉTENDUE DE MESURE	ERR. MAX. TOL. BMPE	PRIX
V2-400	Colonne V2 400mm	406 mm	8 µm	3'024€

Coffrets d'accessoires pour colonnes de mesure Trimos

Référence : TA-SE-105

€ 1'737⁰⁰

Jeu d'accessoires micro
21 pièces
Pour colonnes V3 à V7



Référence : TA-SE-106

€ 1'299⁰⁰

Jeu d'accessoires macro
16 pièces
Pour colonnes V3 à V9



Référence : TA-SE-107

€ 508⁰⁰

Jeu d'accessoires ECO
7 pièces
Pour colonnes V3 à V9



Micromètres

Gamme S_Mike PRO

- ✓ Protection IP67 (selon IEC 60529) pour des conditions d'utilisation extrêmes (avec et sans sortie de données)
- ✓ **Broche non-tournante**
- ✓ Différentes touches disponibles
- ✓ Touches en métal dur
- ✓ Déplacement rapide 10mm/rotation
- ✓ Etendue de mesure jusqu'à 160 mm
- ✓ Sorties de données Proximity ou sans fil
- ✓ Fonction Preset
- ✓ Programmable



10 mm
Par rotation



Broche non-tournante.
1 tour = 10mm de déplacement



Micromètre digital S_Mike PRO

Touches de mesure standards

RÉFÉRENCE	ÉTENDUE	RÉSOLUTION	RÉPÉTABILITÉ	TOUCHES	PRIX
803-0300	0-30 mm	0.001 mm	1 µm	Ø 6.5 mm	428 €
903-0600	30-66 mm	0.001 mm	1 µm	Ø 6.5 mm	681 €
903-1000	66-102 mm	0.001 mm	1 µm	Ø 6.5 mm	843 €

SORTIE DE DONNÉES
PROXY SUR CÂBLE :

926-6723
RS232
€147⁰⁰

926-6721
USB
€147⁰⁰

LOGICIELS :

SYLCOM
Data processing software

Standard
981-7132 €715⁰⁰
PRO
981-7240 €1'693⁰⁰

Instruments de mesure intérieure XTA

- ✓ Instruments de mesure intérieurs 3 touches individuels
- ✓ Grandes plages de mesure disponibles, jusqu'à 300 mm
- ✓ **Bagues et certificats UKAS inclus**
- ✓ Force de mesure par cliquet
- ✓ Aussi disponibles sans bagues



dès
€ 353⁰⁰

Instruments XTA MICRO

RÉFÉRENCE	ÉTENDUE DE MESURE	PROFONDEUR	PRÉCISION	BAGUES	PRIX
MXTA1M	Ø 2-2.5	9 mm	0.004 mm	2.50 mm	846 €
MXTA2M	Ø 2.5-3	9 mm	0.004 mm	2.50 mm	846 €
MXTA3M	Ø 3-4	12 mm	0.004 mm	4.00 mm	744 €
MXTA4M	Ø 4-5	18 mm	0.004 mm	4.00 mm	744 €
MXTA5M	Ø 5-6	18 mm	0.004 mm	5.00 mm	744 €
MXTA6M	Ø 6-8	58 mm	0.004 mm	8.00 mm	380 €
MXTA8M	Ø 8-10	58 mm	0.004 mm	8.00 mm	353 €
MXTA10M	Ø 10-12.5	58 mm	0.004 mm	12.50 mm	353 €
MXTA12M	Ø 12.5-16	62 mm	0.004 mm	12.50 mm	353 €
MXTA16M	Ø 16-20	62 mm	0.004 mm	20.00 mm	359 €

Instruments XTA STANDARD

RÉFÉRENCE	ÉTENDUE DE MESURE	PROFONDEUR	PRÉCISION	BAGUES	PRIX
XTA20M	Ø 20-25	66 mm	0.004 mm	20.00 mm	378 €
XTA25M	Ø 25-35	80 mm	0.004 mm	35.00 mm	535 €
XTA35M	Ø 35-50	80 mm	0.004 mm	35.00 mm	545 €
XTA50M	Ø 50-65	80 mm	0.005 mm	65.00 mm	655 €
XTA65M	Ø 65-80	80 mm	0.005 mm	65.00 mm	655 €
XTA80M	Ø 80-100	100 mm	0.005 mm	80.00 mm	828 €
XTA100M	Ø 100-125	115 mm	0.006 mm	125.00 mm	833 €
XTA125M	Ø 125-150	115 mm	0.006 mm	125.00 mm	959 €
XTA150M	Ø 150-175	115 mm	0.007 mm	175.00 mm	1'237 €
XTA175M	Ø 175-200	115 mm	0.007 mm	175.00 mm	1'415 €
XTA200M	Ø 200-225	118 mm	0.008 mm	225.00 mm	1'718 €
XTA225M	Ø 225-250	118 mm	0.008 mm	225.00 mm	1'855 €
XTA250M	Ø 250-275	118 mm	0.009 mm	275.00 mm	2'075 €
XTA275M	Ø 275-300	118 mm	0.009 mm	275.00 mm	2'221 €

Disponible en stock permanent chez Trimos-Sylvac-France à Emerainville.

Sets d'instruments de mesure intérieure SXTA

- ✓ Sets d'instruments de mesure intérieures 3 touches individuels
- ✓ Grandes plages de mesure disponibles, jusqu'à 300 mm
- ✓ **Bagues et certificats UKAS inclus**
- ✓ Force de mesure par cliquet
- ✓ Aussi disponibles sans bagues



Sets d'instruments SXTA MICRO

RÉFÉRENCE	ÉTENDUE DE MESURE	TÊTES DE MESURE	BAGUES	PRIX
SMXTA1M	Ø 2-3	2	1	1'525 €
SMXTA2M	Ø 3-6	3	2	2'054 €
SMXTA3M	Ø 6-10	2	1	637 €
SMXTA4M	Ø 10-20	3	2	953 €

RÉFÉRENCE	ÉTENDUE DE MESURE	TÊTES DE MESURE	BAGUES	PRIX
SXTA5M	Ø 20-50	3	2	1'436 €
SXTA6M	Ø 50-100	3	2	1'949 €
SXTA7M	Ø 100-150	2	1	1'457 €
SXTA8M	Ø 150-200	2	1	2'075 €

Extensions

- ✓ Extensions pour instruments XTA, XTH et XTD.



Extensions

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	TÊTES CORRESPONDANTES	PRIX
EGX0200	63 mm	6-10 mm	110 €
EGX0400	76 mm	10-12.5 mm	110 €
EGX0500	100 mm	12.5-20 mm	110 €
EGX0001	150 mm	20-50 mm	158 €
EGX0004	150 mm	50-300 mm	163 €

■ Disponible en stock permanent chez Trimos-Sylvac-France à Emerainville.

Instruments de mesure intérieure X-treme XTD/XTH

IP67



XTD

 Bluetooth®


- ✓ Protection IP67 (selon IEC 60529)
- ✓ **Instrument individuel avec tête, bague et certificat UKAS**
- ✓ Mesure sûre et rapide de diamètres intérieurs (2 mm à 300 mm)
- ✓ Système de mesure Sylvac, breveté
- ✓ Ecran LCD, hauteur des digits 9 mm
- ✓ Touches en métal dur dès 12.5 mm
- ✓ Trous borgnes de 2 mm à 6 mm et dès 12.5 mm


dès
€953⁰⁰

RÉFÉRENCE XTD	RÉFÉRENCE XTH	ETENDUE	PRÉCISION	BAGUE	PRIX XTD	PRIX XTH
XTD1M-BT	XTH1M-BT	2-2.5mm	0.004mm	2.50mm	1'260 €	1'592 €
XTD2M-BT	XTH2M-BT	2.5-3mm	0.004mm	2.50mm	1'260 €	1'592 €
XTD3M-BT	XTH3M-BT	3-4mm	0.004mm	4.00mm	1'260 €	1'592 €
XTD4M-BT	XTH4M-BT	4-5mm	0.004mm	4.00mm	1'260 €	1'592 €
XTD5M-BT	XTH5M-BT	5-6mm	0.004mm	5.00mm	1'260 €	1'592 €
XTD6M-BT	XTH6M-BT	6-8mm	0.004mm	8.00mm	909 €	1'160 €
XTD8M-BT	XTH8M-BT	8-10mm	0.004mm	8.00mm	909 €	1'136 €
XTD10M-BT	XTH10M-BT	10-12.5mm	0.004mm	12.50mm	923 €	1'199 €
XTD12M-BT	XTH12M-BT	12.5-16mm	0.004mm	12.50mm	933 €	1'215 €
XTD16M-BT	XTH16M-BT	16-20mm	0.004mm	20.00mm	933 €	1'285 €
XTD20M-BT	XTH20M-BT	20-25mm	0.004mm	20.00mm	1'112 €	1'365 €
XTD25M-BT	XTH25M-BT	25-35mm	0.004mm	35.00mm	1'273 €	1'481 €
XTD35M-BT	XTH35M-BT	35-50mm	0.004mm	35.00mm	1'319 €	1'517 €
XTD50M-BT	XTH50M-BT	50-65mm	0.005mm	65.00mm	1'463 €	1'554 €
XTD65M-BT	XTH65M-BT	65-80mm	0.005mm	65.00mm	1'463 €	1'554 €
XTD80M-BT	XTH80M-BT	80-100mm	0.005mm	80.00mm	1'540 €	1'651 €
XTD100M-BT	XTH100M-BT	100-125mm	0.006mm	125.00mm	1'498 €	1'729 €
XTD125M-BT	XTH125M-BT	125-150mm	0.006mm	125.00mm	1'654 €	1'828 €
XTD150M-BT	XTH150M-BT	150-175mm	0.007mm	175.00mm	1'802 €	1'933 €
XTD175M-BT	XTH175M-BT	175-200mm	0.007mm	175.00mm	1'913 €	2'018 €
XTD200M-BT	XTH200M-BT	200-225mm	0.008mm	225.00mm	2'158 €	2'637 €
XTD225M-BT	XTH225M-BT	225-250mm	0.008mm	225.00mm	2'373 €	2'908 €
XTD250M-BT	XTH250M-BT	250-275mm	0.009mm	275.00mm	2'459 €	3'009 €
XTD275M-BT	XTH275M-BT	275-300mm	0.009mm	275.00mm	2'684 €	3'313 €

Disponible en stock permanent chez Trimos-Sylvac-France à Emerainville.

Set de mesure intérieure Gamme X-treme XTD / XTH

- ✓ Protection IP67 (selon IEC 60529)
- ✓ Mesure sûre et rapide de diamètres intérieurs (2 mm à 300 mm)
- ✓ Système de mesure Sylvac, breveté
- ✓ Ecran LCD, hauteur des digits 9 mm
- ✓ Touches en métal dur dès 12.5 mm
- ✓ Trous borgnes de 2 mm à 6 mm et dès 12.5 mm
- ✓ Têtes de mesure fixes
- ✓ **Bagues et certificats UKAS inclus**
- ✓ Température de travail : +5°C à +40°C
- ✓ Affichage mm/inch, mise à zéro, preset
- ✓ 3 Références

	RÉFÉRENCE	ÉTENDUE	RÉSOLUTION	PRIX
UN AFFICHEUR DIGITAL	SXTD1M-BT	2-6 mm	0.001 mm	3'097 €
	SXTD3M-BT	6-10 mm	0.001 mm	1'302 €
	SXTD4M-BT	10-20 mm	0.001 mm	1'562 €
	SXTD5M-BT	20-50 mm	0.001 mm	2'139 €
	SXTD6M-BT	50-100 mm	0.001 mm	2'372 €
	SXTD7M-BT	100-150 mm	0.001 mm	1'996 €
	SXTD8M-BT	150-200 mm	0.001 mm	2'652 €
	SXTD9M-BT	100-200 mm	0.001 mm	4'216 €
	SXTD3U-BT	6-10 mm	0.001 mm	2'127 €
AFFICHEURS DIGITAUX	SXTD4U-BT	10-20 mm	0.001 mm	3'225 €
	SXTD5U-BT	20-50 mm	0.001 mm	3'938 €
	SXTD6U-BT	50-100 mm	0.001 mm	4'213 €



Set dès
€ 1'302⁰⁰



RÉFÉRENCE	ÉTENDUE	RÉSOLUTION	PRIX
SXTH1M-BT	2-6 mm	0.001 mm	3'575 €
SXTH3M-BT	6-10 mm	0.001 mm	1'433 €
SXTH4M-BT	10-20 mm	0.001 mm	1'681 €
SXTH5M-BT	20-50 mm	0.001 mm	2'186 €
SXTH6M-BT	50-100 mm	0.001 mm	2'438 €
SXTH7M-BT	100-150 mm	0.001 mm	2'186 €
SXTH8M-BT	150-200 mm	0.001 mm	2'900 €
SXTH9M-BT	100-200 mm	0.001 mm	4'620 €
SXTH10M-BT	6-20 mm	0.001 mm	2'013 €
SXTH11M-BT	20-100 mm	0.001 mm	3'589 €

Disponible en stock permanent chez Trimos-Sylvac-France à Emerainville.

LIVRAISON :

Unité d'affichage avec pistolet, têtes de mesure, bagues de réglage correspondantes, certificat UKAS, valise.

SORTIE DE DONNÉES
BLUETOOTH® :


981-7100 Dongle



€120⁰⁰


SORTIE DE DONNÉES
PROXY SUR CÂBLE :

926-6723



€147⁰⁰

926-6721



€147⁰⁰

Votre appareil de mesure numérique Nomade

- ✓ FULL HD, vidéo en 60 Images par secondes
- ✓ Mesure sur le stream vidéo ou sur image
- ✓ Facilement démontable pour le transport
- ✓ Zoom optique : jusqu'à 45x
- ✓ Léger et Robuste - Déplacez le facilement
- ✓ Livré Pré-Assemblé - Montage en 5 minutes
- ✓ Rapport Performance / Prix imbattable

Précis, Léger, Robuste et Ergonomique.

Le ProfilVision couple la précision des meilleurs projecteurs de profil et la praticité des dispositifs de mesure portables, le tout pour un petit budget.



A partir de
€ 2990⁰⁰

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	TARIF
ProfilVision Seul	Le ProfilVision, sa caméra et le logiciel de mesure	P-VISION-1	2'990,00 €
La Table XY	Accessoire Table XY pour ProfilVision	T-VISION-1	350,00 €
ProfilVision + Mallette Plastiform	Le ProfilVision et la mallette de contrôle Plastiform	P-VISION-1-ML	3'390,00 €
Mallette solution complète	Accessoires Plastiform AVEC Cutter Double Lame et produits Plastiform	ML-040	660,00 €



Mallette solution complète ML-040

€660⁰⁰




Flashez ce code ou
rendez-vous sur
form.plastiform.info



ProfilVision + Mallette Plastiform



Plus d'information et la documentation technique complète sont disponibles sur le site www.profilvision.com



REPRÉSENTANTS :

NORD DE LA FRANCE
Bertrand Gandillet
 Direction commerciale
 Téléphone : 06 45 10 43 76

**AUVERGNE/RHÔNE-ALPES / BOURGOGNE /
 FRANCHE-COMTÉ / PACA**
Laurent Tasset
 Responsable de secteur
 Téléphone : 07 70 22 65 77

NOUVELLE-AQUITAINE / OCCITANIE
Alexandre Scarella
 Responsable de secteur
 Téléphone : 07 88 98 29 04

BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE / VAL DE LOIRE
Jérôme Dubuisson
 Responsable de secteur &
 Référent Bluetooth des instruments TSM 
 Téléphone : 07 86 91 34 44